



Pies de apoyo

## CONJUNTO PATAS MODUL 850/520 T MC

Ref.: 68020104




## PATA MOTRIZ

Ref.: 680402015




## CJTO. PIES DE APOYO 650/270 PATIN S DOBLE PLACA

Ref.: 68065075



Largo G	Carrera H	Tipo Placa	Tipo Patin	Manivela	Barra de Unión	Ref. Juego Completo
650	270	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 650 75
700	320	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 700 75
750	370	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 750 75
800	420	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 800 75
850	470	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 850 75
900	520	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 900 75


### CJTO. PIES DE APOYO 700/320 PATIN S DOBLE PLACA



Ref.: 68070075

Largo G	Carrera H	Tipo Placa	Tipo Patin	Manivela	Barra de Unión	Ref. Juego Completo
650	270	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 650 75
700	320	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 700 75
750	370	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 750 75
800	420	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 800 75
850	470	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 850 75
900	520	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 900 75


### CJTO. PIES DE APOYO 750/370 PATIN S DOBLE PLACA



Ref.: 68075075

Largo G	Carrera H	Tipo Placa	Tipo Patin	Manivela	Barra de Unión	Ref. Juego Completo
650	270	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 650 75
700	320	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 700 75
750	370	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 750 75
800	420	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 800 75
850	470	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 850 75
900	520	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 900 75


### CJTO. PIES DE APOYO 800/420 PATIN S DOBLE PLACA



Ref.: 68080075

Largo G	Carrera H	Tipo Placa	Tipo Patin	Manivela	Barra de Unión	Ref. Juego Completo
650	270	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 650 75
700	320	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 700 75
750	370	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 750 75
800	420	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 800 75
850	470	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 850 75
900	520	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 900 75


**CJTO. PIES DE APOYO 850/470 PATIN S DOBLE PLACA**



Ref.: 68085075

Largo G	Carrera H	Tipo Placa	Tipo Patin	Manivela	Barra de Unión	Ref. Juego Completo
650	270	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 650 75
700	320	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 700 75
750	370	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 750 75
800	420	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 800 75
850	470	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 850 75
900	520	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 900 75

**CJTO. PIES DE APOYO 900/520 PATIN S DOBLE PLACA**



Ref.: 68090075

Largo G	Carrera H	Tipo Placa	Tipo Patin	Manivela	Barra de Unión	Ref. Juego Completo
650	270	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 650 75
700	320	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 700 75
750	370	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 750 75
800	420	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 800 75
850	470	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 850 75
900	520	Doble Placa	S = Neumática	415 mm	1.470 mm	680 900 75

**ACCIONAMIENTO POR ENGRANAJES**

Ref.: C61124454



Pies de apoyo

PIE DE APOYO

---

Ref.: C61124455

