

CONEXIÓN ELECTRICA 12V. 7P. 4,5 MTS.

Ref.: 73612140



BASE CONEXIÓN 12V. 7 POLOS



Ref.: 73612910

Características:

- Material: Aluminio
- Peso: 123 gr
- Voltaje: 12 V

Base de 7 polos
Color plateado
Metal Antirroturas
Grado de protección IP44
Norma ISO 1724 - Typ N

CONECTOR ALUMINIO 12V. 7 POLOS



Ref.: 73612913

Características:

- Largo: 98 mm
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 207713
- Peso: 93 gr
- Voltaje: 12 V

Equivalente a:

DAF 0304410, 0867529

KRONA 500924576, 09245760

KOGEL 42954

MAN 81254350175, 81254356010,
82254350053, 90816131215,
N1011027206

SCANIA 207113, 207713, 20223578

SCHMITZ CARGOBULL 060110

VOLVO 795720, 351294



Sensores de presión

CONEXION EBS/ABS 7 POLOS

Ref.: 73624240

Equivalente a:

DAF 1364 240, 1532 914, 1602 546,
1602545, 1645 493, 887763

KOGEL 6611574

MAN 81.25411.6033, 81.25411.6034,
81.25411.6043, 81.25411.6047,
81.25411.6058, 82.25449.0004,
81.25411.6017

MERCEDES-BENZ 000 540 38 39

RENAULT TRUCKS 5001831635, 50
10 480 727, 50 10 480 726



CONEXIÓN EBS/ABS 7P. 24V. Ø30 4,5 MTS. *** EURO 6 ***

Ref.: 73624246



CONEXION ELECT.24V.7POLOS TIPO N

Ref.: 73624340

Características:

- Largo: 5500 mm
- Peso: 1350 gr
- Voltaje: 24 V

CONEXION ELECTRICA 7 POLOS
"S" 24V

Diametro Helicoidal externo 35,00 mm
Longitud de trabajo máxima 3,50

Metros

Sección del hilo 6x 1.0mm² + 1x
1.5mm²

Grado de protección IP44

Norma ISO 3731 - Typ S





Fuelles de suspensión

CONEXION ELEC.24V. 7 POLOS TIPO S

Ref.: 73624440

Equivalente a:

Características:

SCANIA 2117112, 2057206, 1770297

- Largo: 4500 mm
- Peso: 945 gr
- Voltaje: 24 V



CONEXION ELECTRICA 15P 24V

Ref.: 73624640

Equivalente a:

DAF 1518016, 1602545

KOGEL 6500655

SCANIA 1934624

SCHMITZ CARGOBULL 1060774



CONEXION ELECTRICA 15P.24V. 4,5 MTS. *** EURO 6 ***

Ref.: 73624646



CONEXION ELECTRICA DOBLE 15P7+7P



Ref.: 73624740

Características:

- Largo: 4500 mm
- Peso: 2690 gr

Denominación
CONEXIÓN DOBLE 15 POLOS / 7 P.
N / 7 P. S
Diametro Helicoidal externo 35,00 mm
Longitud de trabajo máxima 3,50
Metros
Sección del hilo 12x 1.5mm² + 3x
2.5mm²
Grado de protección IP54
Norma ISO 12098, ISO 1185 - N, ISO
3731 - S

CONEXIÓN DOBLE 15P+7P. "S"+7P. "N" 3.5 MTS. EURO 6



Ref.: 73624746

CONEXIÓN DOBLE 15 POLOS / 7 P.
N / 7 P. S EURO 6

CONEXIÓN DOBLE 15 POLOS / 7 P.
N / 7 P. S
Diametro Helicoidal externo 35,00 mm
Longitud de trabajo máxima 4,50
Metros
Sección del hilo 12x 1.5mm² + 3x
2.5mm²
Grado de protección IP54
Resistencia a la temperatura: -40°
hasta + 125°

BASE 7 PINES ABS/EBS



Ref.: 73624931

Características:

- DIN / ISO: ISO 7638
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 1343813
- Peso: 240 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

DAF 1343813, 1384813, 1505282,
1609476

KOGEL 6500664

SCANIA 1360794, 1383750, 1403839,
1934646, 2037733

SCHMITZ CARGOBULL 1095562

VOLVO 1609075, 20367456,
20374140

CONECTOR 7 PINES ABS/EBS



Ref.: 73624933

Características:

- Número de enchufes de contacto: 7
- Peso: 340 gr

Equivalente a:

DAF 1506027, 1609477, 0671269

FRUEHAUF CF371486-----
VOLVO 25371147, 85113793,
85113791, 8158176, 3962826,
25371149, 25371148, 21231907,
20467961, 1609074**BASE CONEXION 24V. 7 POLOS TIPO N**



Ref.: 73624951

Características:

- DIN / ISO: ISO 1185
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 006 545 0626
- Peso: 172 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

DAF 1301750

MAN 33.25432.6019, 33254326019-----
MERCEDES-BENZ A0015450626,
A003 545 3126, A0035453126, 001
545 0626, A006 545 0626,
A0065450626, A001 545 0626,
0015450626, 003 545 3126,
0035453126, 006 545 0626,
0065450626-----
SCANIA 20223817, 179529

CONECTOR ALUM. 7 POLOS TIPO N NEGRO

Ref.: 73624953

Características:

- DIN / ISO: ISO 1185
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 004 545 2128
- Peso: 190 gr
- Voltaje: 24 V



Equivalente a:

DAF 0703748, 703748

DEMAG 32408440

DOLL 8179041

FAUN 99701041702, 1041702

IVECO 78 2692, 00782692, 782692,
0078 2692

KRAMER 561183

KRONE 09245780, 500924578

KOGEL 6611582

LIEBHERR 605004701, 104007002,
605006008

MERCEDES-BENZ A004 545 2128,
A0045452128, 0045452128, 004 545
2128

REISCH 5003021

SCANIA 179530, 20223816

SCHMITZ CARGOBULL 060 108,
060108, 007189, 007 189, 002929,
002 929

SISU 1865100132

SPIERINGS 415221

TEREX 1635145

BASE METALICA TIPO "S"



Ref.: 73624971

Características:

- DIN / ISO: ISO 3731
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 1301754
- Peso: 166 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

- DAF 1301754
-
- DOLL 8179064
-
- FAUN 7000447, 99707000447
-
- JOHN DEERE 24721019
-
- KRAMER 56453
-
- KRONE 505806853, 58068530
-
- KOGEL 6611587
-
- LIEBHERR 605216301
-
- MAN 82.25432.0035, 82254320035
-
- REISCH 5003016
-
- SCANIA 20044865, 20223818
-
- SCHMITZ CARGOBULL 060 145,
060145, 528 652, 528652
-
- SISU 1865200361
-
- SPIERINGS 417332
-
- TEREX 8003944
-
- VOLVO 3171186

CONECTOR ALUM.7 POLOS TIPO S BLANCO



Ref.: 73624973


Características:

- DIN / ISO: ISO 3731
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 660838
- Peso: 150 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

- DAF 660838, 0660838
-
- DOLL 8179063
-
- FAUN 1102741, 99701886181
-
- IVECO 0078 2727, 782727, 00782727, 78 2727
-
- JOHN DEERE 24862019, 106817
-
- KRAMER 56452
-
- KRONE 505806852, 58068520
-
- KOGEL 6611583
-
- LIEBHERR 605015401
-
- MAN 81254350591, 81.25435.0591
-
- REISCH 5003022
-
- SCANIA 20223591, 1342334
-
- SCHMITZ CARGOBULL 002938, 002 938
-
- SISU 1865100571
-
- SPIERINGS 415223

BASE 15 PINES 24 ISO 2098



Ref.: 73624991

Características:

- Número de enchufes de contacto: 15
- Para número OE: 63452540
- Peso: 345 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

- DEMAG 63452540
-
- EVOBUS A3705450028, 370 545 00 28
-
- LIEBHERR 9 000 000 26, 6 050 156 01
-
- MERCEDES-BENZ 3705450028, A3705450028
-
- SCANIA 1 912 029

CONECTOR PLASTICO 15P.24V.



Ref.: 73624993

Características:

- Número de enchufes de contacto: 15
- Para número OE: 63452540
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

DEMAG 63452540

EVOBUS 370 545 00 28,
A3705450028

LIEBHERR 9 000 000 26, 6 050 156
01

MERCEDES-BENZ 3705450028

SCANIA 1 912 029

BASE DOBLE 7P+7P A CONECTOR 15 PIN



Ref.: 73662430

Características:

- DIN / ISO: 15 poles, ISO 12098
- Para número OE: 1602551
- Parámetro: 7 poles, ISO 3731/S
- Peso: 553 gr

Equivalente a:

DAF 1602551

KOGEL 6611577

MAN 88254326034, 88.25432.6034

MERCEDES-BENZ 0025401181, 002
540 1181, A0025401181, A002 540
1181

SCAMMELL 1732712, 1934316